




MANUEL « GEA Update » **(« GEA Update/GIPS Update »)**

Table des matières

Introduction	2
Déroulement d'une installation	3
Raccourcies vers les modules GIPS.....	6
Backup.....	6
FAQ.....	7
Dans mon école, je n'ai pas une architecture « Gips » classique qui repose sur le répertoire « C:\Gips\ » et « GEA Update » me le signale. Que faire ?	7
On me signale que l'installation est impossible et qu'il faut vérifier que le serveur FTP est disponible. Que faire ?....	8
J'ai eu un message signalant que l'Office est une version 64 bits.	8
J'avais préparé des fichiers dans Mcip, Mecol et je les ai perdus lors de la mise à jour. Que faire ?	9
La mise à jour est bloquée car un statut signale qu'il y avait une erreur ou que la mise à jour est en cours (alors que ce n'est plus le cas). Que faire ?	9
Des problèmes sont survenus lors de l'installation. Que faire ?	10
Les modules Gips ont été corrompus et il faut les remplacer ou il faut forcer une mise à jour sur la machine. Que faire ?	11
Les templates Mcip ont été corrompus et il faut les remplacer ou il faut forcer leur mise à jour sur la machine. Que faire ?	11
La nouvelle année a été installée (et les données de l'année antérieure y ont été transférées automatiquement). Depuis de nouvelles données ont été introduites dans l'année antérieure (des professeurs, des cours, ...) et j'aimerais les retrouver dans la nouvelle année. Que faire ?	12
GEA_Interface ne retrouve pas tous les modules Gips présents sur ma machine. Que faire ?	12

INTRODUCTION

« GEA_Update » est le nouveau module mettant à jour la suite « GEA/GIPS ».



Pour les établissements ayant une architecture Gips classique (avec un répertoire C:\GIPS , un disque M:\, Z:\, sans RDP, RDS, ...), **vous devez installer « GEA_Update(.exe) » dans le répertoire C:\GIPS.**

- Le fichier zip « GEA_Update.zip » contenant « GEA_Update(.exe) » est disponible sur la page suivante : <https://www.cpeons.be/enseignement-pour-adultes/gips/applications>


Pour les autres établissements, allez dans les [FAQ](#)

A partir de l'année scolaire 2026-2027, il remplace les « GIPS Update 20xx-20xy.exe »

Le programme s'occupe

- de la première installation « GEA » sur une machine
- de l'installation annuelle
 - o cela inclus la DB « ec2x2y.mdb, des répertoires « mcip2x2y », « mecol2x2y »
 - o les nouvelles années scolaires pourront être mise à jour à posteriori en utilisant le mode « Forcer » (voir les [FAQ](#))
- des mises à jour de l'année scolaire 2026-2027 et des années suivantes
 - o au niveau de la DB « ec2x2y.mdb, des répertoires « mcip2x2y », ...
 - o au niveau des machines des utilisateurs (« étudiants 202x-202y(.mdb) », « CipGips 202x-202y(.mde) », ...) dans leurs sous-répertoires effectifs.

Il tient compte de la logique de votre école dans le nommage des différentes années scolaires dans C:\Gips.



Après septembre 2027, il pourra être lancé automatiquement par les différents modules GIPS et GEA si ceux-ci sont devenus « obsolètes ».



DÉROULEMENT D'UNE INSTALLATION


Si vous n'avez pas encore installé le programme d'update,

- téléchargez-le zip : https://www.cpeons.be/sites/default/files/from_client/divers/gips/update/GEA/GEA_Update.zip
- dézippez et mettez « GEA_Update.exe » dans C:\Gips





Lancez : C:\Gips\GEA_Update.exe

Lors du premier lancement, vous devrez peut signaler que vous acceptez d'utiliser le programme :

- Appuyez « Information complémentaires »
- Appuyez sur « Exécuter quand même »




0. Si lancement manuel : Appuyez sur la mise à jour proposée [Première installation] ou [Mettre à jour] ([Forcer mise à jour] : dans le cas où vous voulez réinstaller la version actuelle (ou une version antérieure))


 <p>GEA Update/Gips Update</p> <p>Ce module met à jour tous les modules Gips, Gips Fomis et GEA de votre PC (et si nécessaire la DB de votre école). Il a besoin d'une connexion Internet.</p> <p>Première installation</p> <p>Log :</p>	 <p>GEA Update/Gips Update</p> <p>Ce module met à jour tous les modules Gips, Gips Fomis et GEA de votre PC (et si nécessaire la DB de votre école). Il a besoin d'une connexion Internet.</p> <p>Mettre à jour</p> <p>Forcer mise à jour</p> <p>Log :</p>
<p>1. Suivez la première étape (si c'est nécessaire, le programme mettra à jour le sous-module exécutant la suite (GEA_UpdateExecutor))</p>	
 <p>GEA Update/Gips Update</p> <p>Ce module met à jour tous les modules Gips, Gips Fomis et GEA de votre PC (et si nécessaire la DB de votre école). Il a besoin d'une connexion Internet.</p> <p>Première installation</p> <p>Log :</p> <pre> === PREMIERE INSTALLATION === Début du téléchargement de GEA_UpdateExecutor.zip. GEA_UpdateExecutor.zip chargé, dézippé, supprimé. GEA_UpdateExecutor.exe installé. Lancement de GEA_UpdateExecutor.exe. Fin de GEA_Update.exe. </pre>	 <p>GEA Update/Gips Update</p> <p>Ce module met à jour tous les modules Gips, Gips Fomis et GEA de votre PC (et si nécessaire la DB de votre école). Il a besoin d'une connexion Internet.</p> <p>Mettre à jour</p> <p>Forcer mise à jour</p> <p>Log :</p> <pre> === DEBUT DE LA MISE A JOUR === Début du téléchargement de GEA_CPEONS.gea. GEA_CPEONS.gea a été chargé. No version attendu pour GEA_UpdateExecutor.exe : x.x.x.x No version actuel de GEA_UpdateExecutor.exe sur cette machine : x.x.x.y Mise à jour nécessaire de C:\Gips\GEA \GEA_UpdateExecutor.exe. Ancien fichier (GEA_UpdateExecutor.exe) supprimé avec succès. GEA_UpdateExecutor.zip chargé, dézippé, supprimé. GEA_UpdateExecutor.exe installé. Lancement de GEA_UpdateExecutor.exe. Fin de GEA_Update.exe. </pre>

2. (Dans le sous-module (GEA_UpdateExecutor) lancé automatiquement,) Lancez et suivez les étapes suivantes


Vous devez confirmer l'exécution de l'update en appuyant sur le bouton [Lancer la mise à jour] (1)
Si préalablement, vous décochez « Log Light » (2), vous pouvez suivre en détails l'update.



Pendant l'exécution :



Fin de l'exécution :





RACCOURCIES VERS LES MODULES GIPS

Les raccourcies vers les modules Gips deviendront inutile avec « GEA_Interface ».

En attendant son arrivée, ce module d'update rajoute automatiquement les raccourcies sur le « bureau » des PC.

BACKUP


Si dans votre stratégie de backup, vous faites un backup de votre disque W:\, tout est en ordre.

Si vous vous limitez à certains fichiers (p.e. les DB W:\ec2x202xy.mdb), veuillez rajouter le fichier GEA_Ecole.mdb (il comprend les données « installation », « utilisateur », ... valables toutes les années).

Un répertoire W:\Backup est utilisé (il permet de faire un « retour en arrière » en cas de problème. Il ne doit pas être repris dans votre stratégie de backup. Si vos backups durent trop longtemps ou s'il manque de l'espace disque sur le W:\, ce sous-répertoire peut être vidé.

FAQ

Dans mon école, je n'ai pas une architecture « Gips » classique qui repose sur le répertoire « C:\Gips\ » et « GEA Update » me le signale. Que faire ?



A l'endroit où vous lancerez « GEA Update »,

- il faut créer un fichier « GEA_Update.ini »
- y ajouter que vous êtes en mode « Délocalisé » de la façon suivante :

```
[GIPS]
VERSION=VERSION_DELOCALISEE
```

- y ajouter le nom du répertoire en cours de la façon suivante :

```
[SUBSTITUT_C_GIPS]
PATH=C:\...\...\
```

où « C:\...\...\ » est le nom de votre répertoire

si une partie du chemin dépend de l'utilisateur : C:\...\%USERNAME%\...\

(exemple : C:\Users\%USERNAME%\Documents\Gips\

pour C:\Users\Dupond Jean\Documents\Gips\)


Si vous êtes dans une architecture où il y a un « lanceur d'application »* (RDS/RDP), vous devez demander à l'équipe Gips de le modifier pour l'ensemble de l'école.

* :





On me signale que l'installation est impossible et qu'il faut vérifier que le serveur FTP est disponible. Que faire ?




Soit il y a un problème « Internet » dans votre établissement ou entre votre établissement et le serveur FTP, soit il y a un problème avec le serveur FTP du CPEONS.

Vérifiez que votre connexion internet ne pose pas de problème et que vous pouvez aller sur la page web « Gips » du site du CPEONS.

Si vous pensez que c'est le serveur FTP du CPEONS qui pose problème, contactez l'équipe « Gips ». Ils pourront p.e. modifier vos .INI (GEA_Update.ini : un pour de GEA_Update.exe et un pour GEA_UpdateExecutor.exe) pour aller sur un autre serveur FTP.

J'ai eu un message signalant que l'Office est une version 64 bits.



GIPS ne marche qu'avec un Office 32bits. Veuillez remplacer votre Office avec une version 32 bits (classique ou 365).




J'avais préparé des fichiers dans Mcip, Mecol et je les ai perdus lors de la mise à jour.
Que faire ?

Vous pouvez les récupérer dans le répertoire Backup (dans l'infrastructure classique : W:\Backup).

La mise à jour est bloquée car un statut signale qu'il y avait une erreur ou que la mise à jour est en cours (alors que ce n'est plus le cas). Que faire ?


Vous pouvez quitter ce statut avec le bouton [Forcer le statut] (3)
(en ayant préalablement appuyé sur le bouton [Forcer] » dans GEA_Update
ou sur le bouton [Choisir de forcer] (1) dans GEA_UpdateExecutor
et après avoir choisi l'année à débloquent (2) :



Des problèmes sont survenus lors de l'installation. Que faire ?

La fenêtre « Log » **(2)**, vous donnera l'explication des problèmes rencontrés. Si vous avez décoché « Log Light » **(1)**, la fenêtre vous indiquera tout ce que le programme a fait et ce qu'il allait faire.

Une trace est gardée aussi sur votre PC dans le répertoire W:\LogUpdate. Les fichiers peuvent être ouverts avec excell (drag and drop sur excel) :




Si vous installez des changements au niveau de l'école, de la DB générale, forcez une mise à jour (voir le point précédent et le point suivant).

Si vous installez des changements au niveau des PC et que vous voulez tout recommencer, supprimez le répertoire C:/Gips/GEA


Les modules Gips ont été corrompus et il faut les remplacer ou il faut forcer une mise à jour sur la machine. Que faire ?

Vous pouvez forcer une installation (des modules GIPS d'une année et de GipsForms) en appuyant sur le bouton [Forcer l'installation PC] (3)
(en ayant préalablement appuyé sur le bouton [Forcer] » dans GEA_Update
ou sur le bouton [Choisir de forcer] (1) dans GEA_UpdateExecutor
et après avoir choisi l'année à débloquent (2) :




Les templates Mcip ont été corrompus et il faut les remplacer ou il faut forcer leur mise à jour sur la machine. Que faire ?

Vous pouvez forcer une installation (des modules GIPS d'une année et de GipsForms) en appuyant sur le bouton [Forcer Mcip] (3)
(en ayant préalablement appuyé sur le bouton [Forcer] » dans GEA_Update
ou sur le bouton [Choisir de forcer] (1) dans GEA_UpdateExecutor
et après avoir choisi l'année à débloquent (2) :



La nouvelle année a été installée (et les données de l'année antérieure y ont été transférées automatiquement). Depuis de nouvelles données ont été introduites dans l'année antérieure (des professeurs, des cours, ...) et j'aimerais les retrouver dans la nouvelle année. Que faire ?

Vous pouvez retransférer ces données avec le bouton [Reprendre les données de l'année antérieure] (3) (en ayant préalablement appuyé sur le bouton [Forcer] » dans GEA_Update ou sur le bouton [Choisir de forcer] (1) dans GEA_UpdateExecutor et après avoir choisi l'année à débloquent (2) :



GEA_Interface ne retrouve pas tous les modules Gips présents sur ma machine. Que faire ?

Vous devez vérifier que les modules se trouvent dans des sous répertoires C:\Gips\#année scolaire# et ensuite vous pouvez forcer une reconnaissance en appuyant sur [Recenser mes modules Gips] (2) (en ayant préalablement appuyé sur le bouton [Forcer] » dans GEA_Update ou sur le bouton [Choisir de forcer] (1) dans GEA_UpdateExecutor) :

